



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลริมปิง

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘


ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลริมปิงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

หลักการและเหตุผล

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฯลฯ รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ เทศบาลตำบลริมปิงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2567 โดยการจัดเวทีประชาคมระดับท้องถิ่นและการออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ทั้งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการนำปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านที่เกินศักยภาพ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลริมปิง โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ

เทศบาลตำบลริมปิง จึงได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ครั้งที่ 1/2568 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 **ข้อ 22** เพื่อประโยชน์ของประชาชน **การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลริมปิงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ขึ้น

สารบัญ

	หน้า
1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	1
2. รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	2
3. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ผ.01/1)	3
4. รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ผ.02/1)	4
5. รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพฯ (ผ.02/2)	27
6. บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	31

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
• กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา												
อนามัยแม่และเด็ก												
1) แผนงานสาธารณสุข	0	-	0	-	0	-	1	20,000	1	20,000	2	40,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	0	-	0	-	0	-	1	20,000	1	20,000	2	40,000
รวมทั้งสิ้น	0	-	0	-	0	-	1	20,000	1	20,000	2	40,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

1. ยุทธศาสตร์ ทด.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานามัยแม่และเด็ก

(1) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อลดอัตราการภาวะคลอด ก่อนกำหนด	หญิงตั้งครรภ์ ในเขตตำบลริมปิง	-	-	-	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	หญิงตั้งครรภ์และหญิง หลังคลอดในเขตตำบล ริมปิงมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิต อัตราการ คลอดก่อนกำหนดลดลง	กองสาธารณสุขฯ
รวม 1 โครงการ				-	-	-	20,000	20,000			

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผ.01/1

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ												
• กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น												
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	-	0	-	3	540,000	3	540,000	3	540,000	9	1,620,000
• กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รังระบายน้ำ												
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	-	0	-	68	23,466,800	68	23,466,800	68	23,466,800	204	70,400,400
• กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา												
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	-	0	-	9	2,885,000	9	2,885,000	9	2,885,000	27	8,655,000
• กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ												
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	-	0	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	0	-	0	-	81	26,991,800	81	26,991,800	81	26,991,800	243	80,975,400
รวมทั้งสิ้น	0	-	0	-	81	26,991,800	81	26,991,800	81	26,991,800	243	80,975,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน : ประเด็นที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมและการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1. ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านฮ้อยแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน และใช้สำหรับสาธารณประโยชน์	เทศบาลนครลำพูน 320 ตร.ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ลานคอนกรีตตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	หมู่บ้านมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและการใช้สาธารณประโยชน์	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง	เพื่อให้บริการประชาชน ผู้มาใช้บริการ	ห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2	-	-	40,000	40,000	40,000	ห้องน้ำสาธารณะ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	ประชาชนมีห้องน้ำ สาธารณะที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้บริการ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อปรับปรุงสถานที่ ออกกำลังกายสำหรับ ประชาชน	ลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	-	-	300,000	300,000	300,000	ลานกีฬาตามที่ กำหนดและได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีสถานที่ สำหรับออกกำลังกาย	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
	รวม 3 โครงการ			-	-	540,000	540,000	540,000				

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 86 ม. ลึก 0.40-0.50 ม.	-	-	350,000	350,000	350,000	รางระบายน้ำตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
2	เสริมถนนบริเวณสามแยกหน้าวัดป่าแก หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.	-	-	90,000	90,000	90,000	ถนนตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
3	ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเลียบแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	เพื่อช่วยเบี่ยงทางน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่	ความยาว 910 ม.	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	กำแพงกันน้ำตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	น้ำสามารถลงสู่พื้นที่รับน้ำได้ดีขึ้น และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
4	ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณหน้าวัดป่าแก หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	เพื่อลดปัญหาการทรุดตัวของดิน	ความยาว 30 ม.	-	-	120,000	120,000	120,000	กำแพงกันดินตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	ปัญหาการทรุดตัวของดินลดลง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	เสริมถนนทางขึ้น-ลง ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.	-	-	65,000	65,000	65,000	ถนนตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
6	ติดตั้งราวกันตก ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ความยาวรวม 162 ม.	-	-	324,000	324,000	324,000	ราวกันตกตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
7	ติดตั้งราวกันตก ถนนสายริมปิง-ป่าแก หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	จำนวน 2 ข้าง ข้างละ 20 ม.	-	-	80,000	80,000	80,000	ราวกันตกตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
8	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง (บริเวณสวนนายจำลอง โยธา)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรข้ามลำน้ำได้สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 9 ม.	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สะพานตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	ประชาชนสามารถสัญจรข้ามลำน้ำได้สะดวกและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	ก่อสร้างศาลาลำเหมือง ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง (บริเวณข้างบ้านนายสมเกียรติ, ฮ้องจา หรือจุดสูบน้ำฝ่งแม่น้ำปิง)	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกัน การพังทลายของดิน ริมตลิ่งลำเหมือง	ความยาว 25 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ศาลาลำเหมือง ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรรมน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
10	ก่อสร้างศาลาลำเหมือง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง (ฮ้องเหมืองใหม่)	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกัน การพังทลายของดิน ริมตลิ่งลำเหมือง	กว้าง 4 ม. ความยาว 40 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ศาลาลำเหมือง ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรรมน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
11	ก่อสร้างศาลาลำเหมืองบริเวณ ลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง (จุดทางบ้าน)	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกัน การพังทลายของดิน ริมตลิ่งลำเหมือง	กว้าง 4 ม. ความยาว 80 ม.	-	-	400,000	400,000	400,000	ศาลาลำเหมือง ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรรมน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
12	ก่อสร้างศาลาลำเหมืองบริเวณ ลำเหมืองปิงห่าง หมู่ที่ 2 บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกัน การพังทลายของดิน ริมตลิ่งลำเหมือง	กว้าง 4 ม. ความยาว 94 ม.	-	-	480,000	480,000	480,000	ศาลาลำเหมือง ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรรมน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
13	ซ่อมแซมประตुरะบายน้ำ จุดลำเหมืองเสีย น้ำ หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อซ่อมแซมประตुरะบายน้ำให้ใช้งาน ได้ดีขึ้น และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กว้าง 2.20 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	ประตุน้ำตาม ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	ประตुरะบายน้ำ สามารถใช้งานได้ ดีขึ้น สามารถบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	440,000	440,000	440,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
15	เทคอนกรีตบริเวณหัวสะพาน ข้ามไปหมู่ที่ 6 ตำบลประตูป่า พร้อมราวกันตก 2 ข้าง หมู่ที่ 3 บ้านฮ้องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุจากการ สัญจรของประชาชน	กว้าง 6 ม. ยาว 12.50 ม. พร้อมราวกันตก ข้างละ 4 ม.	-	-	80,000	80,000	80,000	เทคอนกรีต พร้อมราวกันตก ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	อุบัติเหตุจากการ สัญจรของประชาชน ลดลง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนทางขึ้น-ลง ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านฮ้องแล้ง ตำบล ริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม.	-	-	20,000	20,000	20,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
17	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 187 ม.	-	-	80,000	80,000	80,000	ถนนพร้อมวางท่อตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
18	ติดตั้งราวกันตกบริเวณทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิง หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ความยาวข้างละ 24 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ราวกันตกตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
19	ติดตั้งราวกันตกบริเวณบ้านนายสมพล ต้นสินชัย หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ความยาว 1 ข้าง 12 ม.	-	-	26,000	26,000	26,000	ราวกันตกตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
20	ติดตั้งราวกันตก ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ความยาวข้างละ 20 ม.	-	-	88,000	88,000	88,000	ราวกันตกตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
21	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 90 ม.	-	-	270,000	270,000	270,000	ท่อพร้อมบ่อพักตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
22	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 382 ม.	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ท่อพร้อมบ่อพักตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
23	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 123 ม. ลึก 0.40-0.60 ม.	-	-	320,000	320,000	320,000	วางระบายน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
24	ก่อสร้างดาดลำเหมืองบริเวณลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่งลำเหมือง	กว้าง 4 ม. ยาว 1,220 ม. ลึก 1.20 ม.	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ดาดลำเหมืองตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
25	ก่อสร้างศาลาเหมืองพร้อม โรงสูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณ ลำเหมืองปิงห่าง หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการ เกษตรและป้องกัน การพังทลายของดิน ริมตลิ่งลำเหมือง	โรงสูบน้ำขนาด 4x4 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	ศาลาเหมือง และโรงสูบน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ทาง การเกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดิน ที่แข็งแรง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
26	ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อม วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปลายเหมืองน้อย หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อเพิ่มช่องของการ ระบายน้ำ และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ 0.80 ม. ความยาว 300 ม.	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ประตูระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	มีช่องการระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และปัญหา น้ำท่วมลดลง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะบริเวณบ้านนาย ทองดี เสนา หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	30,000	30,000	30,000	ถนนตามที่ กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
28	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสาย สิงห์แก้ว หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ 1 ม. จำนวน 6 ท่อน	-	-	50,000	50,000	50,000	ท่อตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
29	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 5 หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนางอุไร ตู่ลาพิงค์) บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1 ม. พร้อมบ่อพักความยาว 20 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ท่อพร้อมบ่อพักตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
30	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 5 หมู่ที่ 4 (บริเวณข้างบ้านนายวิฑูรย์ ลาพิงค์) บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1 ม. พร้อมบ่อพักความยาว 11 ม.	-	-	55,000	55,000	55,000	ท่อพร้อมบ่อพักตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
31	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ถึงลำเหมืองแสนยศ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 71 ม. ลึก 0.40 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	วางระบายน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
32	ก่อสร้างประตูละบายน้ำลำเหมืองกอสี่ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อเพิ่มช่องของการระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ขนาดบาน 1x2 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ประตูละบายน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	มีช่องการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปัญหาน้ำท่วมลดลง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะบริเวณทางไป บ้านนางแก้ว จันทะพิกค์ หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 2.20 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	30,000	30,000	30,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	94,000	94,000	94,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 236 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน นายเดชา หลวงทน หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	52,000	52,000	52,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
37	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางกลิ่นแก้ว ราชสม หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1 ม. ความยาว 41 ม.	-	-	210,000	210,000	210,000	ท่อระบายน้ำตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
38	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน	-	-	25,000	25,000	25,000	ท่อระบายน้ำตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
39	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสวนนายถา จันตะรังสี หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.80 ม. พร้อมบ่อพักยาว 11 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ท่อระบายน้ำตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
40	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนางลำดวล ใจโพธา หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.80 ม. พร้อมบ่อพักยาว 17 ม.	-	-	68,000	68,000	68,000	ท่อระบายน้ำตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 73 ม. ลึก 0.40-0.60 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	รางระบายน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
42	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางกองแสง ทนุภาค หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 195 ม. ลึก 0.40 ม.	-	-	510,000	510,000	510,000	รางระบายน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
43	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายคำ แสนทะนา หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 195 ม. ลึก 0.40 ม.	-	-	240,000	240,000	240,000	รางระบายน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
44	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย หอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 1.20 ม. ยาว 40 ม. ลึก 1.40 ม.	-	-	270,000	270,000	270,000	รางระบายน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
45	ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านบริเวณลำเหมืองแสนยศ หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกัน การพังทลายของดินริมตลิ่งลำเหมือง	ความยาว 65 ม.	-	-	250,000	250,000	250,000	ศาลาหมู่บ้านตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
46	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 2.80 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	45,000	45,000	45,000	ถนนตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
47	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 6 (บริเวณหลังตลาดสันริมปิง) บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 62 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ถนนตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยเชื่อมซอยจัดสรร หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	90,000	90,000	90,000	ถนนตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
49	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะเลียบริมหน้าวัดสันติริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันติริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 215 ม. ลึก 0.40-0.60 ม.	-	-	600,000	600,000	600,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
50	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะตั้งแต่ปากทางซอย 19 ถึงซอยข้างวัดสันติริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันติริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 280 ม. ลึก 0.40-0.60 ม.	-	-	700,000	700,000	700,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
51	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 6 บ้านสันติริมปิง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 60 ม. ลึก 0.40-0.50 ม.	-	-	150,000	150,000	150,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
52	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันโค้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันติริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 22 ม. ลึก 0.40-0.50 ม.	-	-	60,000	60,000	60,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
53	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังชอย 9 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ข้างละ 1 ท่อน พร้อมลูกรัง	-	-	5,000	5,000	5,000	ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
54	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนสาธารณะแยกจากชอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 120 ม.	-	-	360,000	360,000	360,000	ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
55	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ชอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 1 ม. ยาว 38 ม. ลึก 1.20 ม.	-	-	260,000	260,000	260,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะแยกจากชอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	462,000	462,000	462,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
57	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกซอย 3 (บ้านเกาะ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 389 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	680,000	680,000	680,000	ถนนตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
58	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม. ถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง 4 ม. ยาว 335 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	760,000	760,000	760,000	ถนนตามที่กำหนดและได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
59	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 106 ม. ลึก 0.40 ม.	-	-	318,000	318,000	318,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
60	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเอนก นันทะพงษ์ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ยาว 140 ม. ลึก 0.40 ม. พร้อมวางท่อ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 6 ม.	-	-	420,000	420,000	420,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างสวน นางยุพิน วงค์หมึก หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	173,000	173,000	173,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
62	ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านบริเวณ ข้างวัดป่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการ เกษตรและป้องกัน การพังทลายของดิน ริมตลิ่งลำเหมือง	กว้าง 2 ม. ยาว 40 ม. ลึก 1 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	ศาลาหมู่บ้าน ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการ เกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดิน ที่แข็งแรง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
63	ขยายสะพานบริเวณซอย 10 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ข้างละ 1 ม. ยาว 6.50 ม.	-	-	200,000	200,000	200,000	สะพานตามที่ กำหนดและได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวน นายเสาร์แก้ว วงศ์วิราช หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	220,000	220,000	220,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวน นางล้นทม พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	300,000	300,000	300,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยแยกจาก ซอย 6 เชื่อมกุ่มเบี้ย หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	<u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 2 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1,094 ตร.ม.	-	-	656,400	656,400	656,400	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
67	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบล ริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 275 ม.	-	-	690,000	690,000	690,000	ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
68	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกไหล่ทาง ถนนสายบ้านหนองผำ-ป่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม.	-	-	50,400	50,400	50,400	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
	รวม 68 โครงการ			-	-	23,466,800	23,466,800	23,466,800				

1.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1/1 (ซอยใหม่) หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	เพิ่มจากเฟส 2 เป็น 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 228 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	เพิ่มจากเฟส 2 เป็น 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 1,140 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	เพิ่มจากเฟส 2 เป็น 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 1,140 ม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1/2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	เพิ่มจากเฟส 2 เป็น 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 828 ม.	-	-	330,000	330,000	330,000	ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยลำเหมือง เสียน้ำ หมู่ที่ 7-8 (เชื่อมขอย 2) หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบล ริมปิง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรช่วงเวลา กลางวัน	ระยะทาง 800 ม.	-	-	375,000	375,000	375,000	ระยะทางการ ขยายเขตไฟฟ้า ตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้า ขอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรช่วงเวลา กลางวัน	ระยะทาง 40 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	ระยะทางการ ขยายเขตไฟฟ้า ตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้า ขอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรช่วงเวลา กลางวัน	ระยะทาง 300 ม.	-	-	120,000	120,000	120,000	ระยะทางการ ขยายเขตไฟฟ้า ตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
8	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคและเพียงพอ	จุดที่ 1 บ้านพื่นตร ถึงสุดขอย 11 ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ความยาว 760 ม. จุดที่ 2 เลียบลำเหมือง แม่แกบก้อง ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ความยาว 384 ม.	-	-	650,000	650,000	650,000	ขยายเขตประปา ตามที่กำหนด	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอย 15 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคและเพียงพอ	ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ยาว 295 ม.	-	-	105,000	105,000	105,000	ขยายเขตประปา ตามที่กำหนด	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
10	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณลำเหมืองเสียน้ำ (เส้นใหม่) หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคและเพียงพอ	ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ความยาว 727 ม.	-	-	260,000	260,000	260,000	ขยายเขตประปา ตามที่กำหนด	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
รวม 9 โครงการ				-	-	2,885,000	2,885,000	2,885,000				

1.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 4. ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเหมือกอโก๋ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	เพื่อใช้กักเก็บน้ำ บริเวณต้นน้ำ และ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กว้าง 3 ม. ลึก 1.20 ม.	-	-	100,000	100,000	100,000	ฝายน้ำล้น ตามที่กำหนด	สามารถกักเก็บน้ำ บริเวณต้นน้ำได้ และชะลอน้ำลดปัญหาน้ำท่วม	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ			-	-	100,000	100,000	100,000				

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์ ทด.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเลียบแม่น้ำปิงพร้อมประตูน้ำ และก่อสร้างถนนหมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและชะลอการไหลของน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ความยาวถนน 78 ม. และประตูระบายน้ำกว้าง 0.50 ม.	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	เขื่อนกันน้ำตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง และลดปัญหาน้ำท่วม	กรมชลประทาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24085 บ้านฮ้อยแล้ง หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านร่องเชียว หมู่ที่ 7 ตำบล ประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	สายทางซอย 3 กว้าง 4 ม. ยาว 474 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	900,000	900,000	900,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	สำนักงบประมาณ อบจ.ลำพูน
3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24052 บ้านฮ้อยแล้ง หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านร่องเชียว หมู่ที่ 7 ตำบล ประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	สายทางซอย 4 กว้าง 4 ม. ยาว 438 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	832,000	832,000	832,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	สำนักงบประมาณ อบจ.ลำพูน
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กกรุด้วย หอย 4 (บริเวณหน้าสวนนายอรุณ แสนทะนา) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	กว้าง 1.20 ม. ยาว 218 ม. ลึก 2.40 ม.	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	รางระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	สำนักงบประมาณ อบจ.ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างคาดลำเหมืองตั้งแต่สวนไม้ไทยพ้อเลี้ยงหมื่นถึงร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกัน การพังทลายของดินริมตลิ่งลำเหมือง	ความยาว 850 ม.	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	คาดลำเหมืองตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	สำนักงบประมาณ สนง.ทรัพยากรน้ำ
6	ก่อสร้างคาดลำเหมืองรูปตัวยู ขอยหลังบ้านนายทองดาว ไชยชนะ ถึงสะพานลาบลุงคำ (หลังเทศบาลตำบลริมปิง) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการเกษตรและป้องกัน การพังทลายของดินริมตลิ่งลำเหมือง	กว้าง 1.20 ม. ยาว 425 ม. ลึก 1.40 ม.	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	คาดลำเหมืองตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดินที่แข็งแรง	สำนักงบประมาณ สนง.ทรัพยากรน้ำ
7	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งขอย 14 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง และป้องกันปัญหาน้ำท่วม	สูง 1.30 ม. ยาว 345 ม.	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	กำแพงตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	ตลิ่งมีความแข็งแรง สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้	สนง.ทรัพยากรน้ำ
8	ติดตั้งราวกันตกเลียบลำเหมืองปู่ไธด หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ความยาว 920 ม.	-	-	2,116,000	2,116,000	2,116,000	ราวกันตกตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	สำนักงบประมาณ กรม สถ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ติดตั้งราวกันตกลำเหมืองท่า ซอย 2 (บ้านเกาะ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสัญจรของ ประชาชน	ความยาว 700 ม.	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	ราวกันตก ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	สำนักงานประมาณ กรม สถ.
10	ก่อสร้างกำแพงกันดิน เลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง (บริเวณหลังสุสานป่ายาง) หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อลดปัญหาการ ทรุดตัวของดิน	ความยาว 725 ม.	-	-	2,175,000	2,175,000	2,175,000	กำแพงกันดิน ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	ปัญหาการทรุดตัว ของดินลดลง	สำนักงานประมาณ กรม สถ.
11	ก่อสร้างกำแพงกันดิน เลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง (บริเวณโกดังนายประเสริฐ จันตะไพ) หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	เพื่อลดปัญหาการ ทรุดตัวของดิน	ความยาว 550 ม.	-	-	1,650,000	1,650,000	1,650,000	กำแพงกันดิน ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	ปัญหาการทรุดตัว ของดินลดลง	สำนักงานประมาณ กรม สถ.
12	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะแยกจากซอย 2 (สันโน) หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชนและ พื้นที่ทางการเกษตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 512 ม.	-	-	1,950,000	1,950,000	1,950,000	ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	บ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการ เกษตรไม่เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง	สำนักงานประมาณ กรม สถ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างศาลาลำเหมืองเจ้า หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบล ริมปิง	เพื่อใช้ส่งน้ำทางการ เกษตรและป้องกัน การพังทลายของดิน ริมตลิ่งลำเหมือง	ความยาว 1,467 ม.	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ศาลาลำเหมือง ตามที่กำหนด และได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการ เกษตรอย่างทั่วถึง และมีแนวป้องกันดิน ที่แข็งแรง	สำนักงานประมาณ สนง.ทรัพยากรน้ำ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยคูเปี้ย หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 1,104 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ถนนตามที่ ที่กำหนดและ ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	สำนักงานประมาณ กรม สธ.
รวม 14 โครงการ				-	-	31,623,000	31,623,000	31,623,000			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	-	-	300,000	300,000	300,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	กองการศึกษา
รวม 1 รายการ			-	-	300,000	300,000	300,000		

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ แบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว และมีล้อลาก พร้อมอุปกรณ์	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว แบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว และมีล้อลาก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	-	-	20,000	20,000	20,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ
2	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	-	-	60,000	60,000	60,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ
3	ชุดเครื่องรับ-ส่ง สัญญาณ สำหรับเสียงไร้สายทางไกล อัตโนมัติ โชน 2	ชุดเครื่องส่งสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ และชุดเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	-	-	500,000	500,000	500,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม 3 รายการ			-	-	580,000	580,000	580,000		

3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ถังออกซิเจนอวลูมิเนียมชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์	ถังออกซิเจนอวลูมิเนียมชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 425 ลิตร	-	-	25,000	25,000	25,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชนทางการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุขฯ
รวม 1 รายการ			-	-	25,000	25,000	25,000		

4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	แท่นบรรยาย (โพเดียม)	แท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ชุด	-	-	20,000	20,000	20,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม 1 รายการ			-	-	20,000	20,000	20,000		
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ			-	-	925,000	925,000	925,000		