

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

ของ

เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน




ประกาศเทศบาลตำบลริมปีง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เทศบาลตำบลริมปีงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลริมปีงจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปีง

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลริมปิง ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลริมปิงจากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อเป็นการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน **การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เทศบาลตำบลริมปิง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลริมปิง

สารบัญ

	หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5	
1. รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	1
2. บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	30

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมและการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.	-	-	-	-	350,000	ลานคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	กองช่าง, กองการศึกษา
2	ก่อสร้างตลิ่งน้ำปิง บริเวณบ้านนางริสตา นันตะ ถึงบ้านนายประไพ แสงพินค์ หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ยาว 420 ม.	-	-	-	-	4,000,000	ตลิ่งน้ำปิง 1 แห่ง	ปัญหาน้ำท่วมลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยกป่าแก้งสีแยกสะพานศรีวิชัย หมู่ที่ 1	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 5 ม. ยาว 2,260 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	8,500,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	164,160	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
5	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 1	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	206,720	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
6	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 1	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	304,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 1	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	143,640	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 2	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 363 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	609,840	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 1 และซอย 3 หมู่ที่ 2	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	403,200	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ เลียบลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 2	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 2 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	54,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมือง เชื่อมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 16 ม.	-	-	-	-	9,900,000	สะพานที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างสะดวกและ อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
12	ขยายสะพานเชื่อมซอย 1-2 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กว้าง 4 ม. ยาว 11 ม.	-	-	-	-	1,500,000	สะพานที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างสะดวกและ อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
13	เสริมหูช้างสะพานบริเวณ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม.	-	-	-	-	20,000	หูช้างสะพาน ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างสะดวกและ อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
14	ติดตั้งราวกันตก บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสัญจรของ ประชาชน	ยาว 204 ม.	-	-	-	-	448,800	ราวกันตก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณหน้า ฌาปนสถานทุ่งป่าคา หมู่ที่ 3	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 5 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	77,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	วางท่อระบายน้ำบริเวณซอย 6 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 51 ม.	-	-	-	-	135,150	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางอำพร ศรีวิจิตร หมู่ที่ 4	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	35,280	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3-4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	1,008,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อปลา หมู่ที่ 4	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	100,800	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายประสงค์ วงศ์เดือน ซอย 5 หมู่ที่ 4	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	140,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ตั้งแต่ซอย 6 ถึง ลำเหมืองแม่แกบก้อง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 196 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	380,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
22	ขยายถนนบริเวณหน้าวัด ศรีบังวัน หมู่ที่ 4	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 1 ม. ยาว 123 ม.	-	-	-	-	68,880	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายมา ดวงสนั่น ถึงลำเหมือง หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 85 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.60 ม.	-	-	-	-	225,250	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก (ริมปิ๊ง-ตันแงะ) หมู่ที่ 4-6	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 4,591 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	12,166,150	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดศรีบังวัน หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 64 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	169,600	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
26	วางท่อระบายน้ำ บริเวณตั้งแต่บ้านนายหมื่น ไชยวงศ์ ถึงลำเหมืองกอสี่ หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อม บ่อพัก ความยาว รวม 6 ม.	-	-	-	-	35,000	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
27	วางท่อระบายน้ำ บริเวณลำเหมืองกู่แดง ถึงสวน ร.ต.สุรินทร์ อุดตะโนนการ หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 87 ม.	-	-	-	-	230,550	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
28	ก่อสร้างประตูน้ำหู่ช้าง ลำเหมือง กอสี (หลังบ้านนายเมืองดี ภัทรลิขิต) หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดี	กว้าง 2.80 ม. ยาว 1.50 ม.	-	-	-	-	117,600	ประตูน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
29	ติดตั้งราวกันตก บริเวณ ลำเหมืองแม่แกบก้อง ถึงหน้าร้านกิจไพบูลย์ หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสัญจรของ ประชาชน	จำนวน 4 จุด ยาว 208 ม.	-	-	-	-	457,600	ราวกันตก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง
30	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกู่แดง หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	เทศบาลกริต ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	400,000	ลานที่ได้ มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
31	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีสถานที่เก็บของ ประจำหมู่บ้าน	กว้าง 4.20 ม. ยาว 13.50 ม.	-	-	-	-	481,950	โรงครัวที่ได้ มาตรฐาน	มีสถานที่เก็บของ ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง
32	ก่อสร้างถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค	ถังกรองตาม แบบมาตรฐาน ของกรมอนามัย	-	-	-	-	300,000	ถังกรองตาม แบบมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังบ้านนายคำ กันทะวงค์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	68,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางจันทนา ชัยชนะ หมู่ที่ 5	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	179,200	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหล่อพระ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 238 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	466,480	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายอินคำ คุณรังสี ถึงซอย 7 หมู่ที่ 5	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 456 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	766,080	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างโรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่น (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	325,360	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณบ้านนายเกษ ศรีไชย หมู่ที่ 5	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3.40 ม. ยาว 49 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	67,200	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
39	เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสีหมื่น ถึงร้านลาบลุงคำ หมู่ที่ 5	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 1 ม. ยาว 623 ม.	-	-	-	-	348,880	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
40	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายริมปีง-ตันแงะ (แม่ชีคำ) หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 255 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	675,750	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายอนันต์ จันตะพิงค์ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 106 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	280,900	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
42	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญช่วย คำซัง ถึงบ้านนางวรรณ วรกา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 48 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	127,200	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
43	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางรุจี มะโนวรรณนา ถึงบ้านนายชฎานนท์ สุวรรณเลิศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 28 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	74,200	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
44	วางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายมานิตย์ น้อยตัน (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 18 ม.	-	-	-	-	99,000	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	วางท่อระบายน้ำบริเวณลำเหมือง หลังสวน ร.อ.ทองสุข ถาปิงยศ และนางศรีพรรณ ถาพิงค์ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 150 ม.	-	-	-	-	550,000	ท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
46	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณข้างโกดัง เฮียไต้ ถึงลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 6	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กว้าง 6 ม. ยาว 610 ม.	-	-	-	-	1,372,500	ตลาดลำเหมือง ที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
47	ต่อเติมหลังคาศูนย์อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ การจัดกิจกรรมของ หมู่บ้าน	กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.	-	-	-	-	80,000	อาคารที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	กองช่าง
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรร (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 6	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	291,200	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 4 ถึงแยกหน้าวัด สันนิมิง หมู่ที่ 6	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 275 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	313,500	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
50	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 6	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	107,350	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
51	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณทางเข้า ฌาปนสถาน หมู่ที่ 6	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมหุ้มข้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	-	-	-	-	250,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
52	ขยายถนนลูกรัง ซอยแยกจาก ซอยข้างวัดสันนิมิงเชื่อมซอย 11 หมู่ที่ 6	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 1.90 ม. ยาว 79 ม. หนา 0.25 ม.	-	-	-	-	16,511	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
53	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ หลังสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 135 ม.	-	-	-	-	270,000	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
54	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บริเวณบ้านนางอารี คณะเลขา หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.40 ม. ยาว 115 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	230,000	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
55	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายบุญเลิศ กันทะวิไล (ต่อเนื้อของเดิม) หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี	กว้าง 1.20 ม. ยาว 487 ม. ลึกเฉลี่ย 1.40 ม.	-	-	-	-	3,506,400	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
56	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี	กว้าง 0.30 ม. ยาว 135 ม. ลึก 0.40 ม.	-	-	-	-	357,000	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
57	ก่อสร้างตลาดน้ำเมืองแสนยศ หมู่ที่ 6	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 4 ม. ยาว 610 ม.	-	-	-	-	1,372,500	ตลาดน้ำเมืองที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
58	ปรับปรุงรั้วฉาปนสถาน หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงรั้วให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ติดตั้งตาข่าย	-	-	-	-	100,000	รั้ว 1 แห่ง	รั้วของฉาปนสถานมีสภาพที่ดีขึ้น	กองช่าง
59	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	เพื่อลดค่าไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้าน	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	-	-	200,000	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน	ค่าไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้านที่ลดลง	กองช่าง
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฝายพญาอุต บ้านเกาะชอย 2 หมู่ที่ 7	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 630 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	1,411,200	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างร้านขายอาหารสัตว์ริมฝั่ง หมู่ที่ 7	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักยาว 73 ม.	-	-	-	-	150,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
62	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 7	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	-	191,520	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
63	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 7	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 13 ม.	-	-	-	-	48,750	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
64	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายทรงคิด ตาปิง ถึงบ้านนางนาคศรีวิชัย หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 93 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม.	-	-	-	-	250,000	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
65	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 และเสริมผิวจราจรบริเวณบ้านนายไพโรจน์ ผุสดีสรายุจิต ถึงบ้านนายประชัน สมั่นชัย หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 109 ม.	-	-	-	-	599,500	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
66	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง บริเวณบ้านนายจรัส ฤาพิวงค์ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวม 188 ม.	-	-	-	-	498,200	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 หมู่ที่ 8	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	322,560	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 8	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 232 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	389,760	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
69	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บริเวณสวนนางยุพิน วงค์หมึก (จากซอย 1 ถึงซอย 3) หมู่ที่ 8	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.20 ม.	-	-	-	-	32,400	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
70	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายศรี พรมมินทร์ ถึงบ้านนางอุไร ศรีบุญอ้าย ถึงลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 111 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	294,150	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
71	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายศรี พรมมินทร์ ถึงบ้านนางอุไร ศรีบุญอ้าย ถึงลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 111 ม.	-	-	-	-	222,000	ท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
72	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย เอนก นันทะพงษ์ ถึงบ้าน น.ส.เกตุสิรินทร์ ลาพิงค์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.	-	-	-	-	344,500	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนวัดป่ายาง หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวม 130 ม.	-	-	-	-	260,000	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
74	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลังโรงเรียนวัดป่ายาง ถึงแยกซอย 2 หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 275 ม.	-	-	-	-	728,750	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
75	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายศรี ลังกาพิงค์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 6 ม.	-	-	-	-	15,900	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
76	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 9	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	38,640	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำเหมืองท่า ถึงซอย 2 บ้านเกาะ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	448,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	58,800	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง ตั้งแต่โคกดันายประเสริฐ จันตะไฟ หมู่ที่ 9	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 570 ม. หนา 0.20 ม. ผนังกันตลิ่ง ยาว 28 ม.	-	-	-	-	358,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	212,800	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสวนนายมี พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 316 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	530,880	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
82	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดบริเวณสวนนางล้นทม พรหมพิงค์ ซอย 4 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.20 ม.	-	-	-	-	37,290	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
83	ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี	จำนวน 2 บาน กว้าง 1.20 ม. ยาว 1.60 ม. หนา 9 มม.	-	-	-	-	100,000	ประตูน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
84	ก่อสร้างคาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเสียน้ำ ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านฟอริชถึงลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 10	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 3 ม. ยาว 353 ม. ลึก 1 ม.	-	-	-	-	1,060,000	คาดลำเหมืองที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
85	ติดตั้งราวกันตก ถนนข้างเรือนจำ จังหวัดลำพูน หมู่ที่ 10	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสัญจรของ ประชาชน	จำนวน 2 จุด ยาว 20 ม.	-	-	-	-	60,000	ราวกันตก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง
86	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ความยาว รวม 4 ม.	-	-	-	-	30,000	ท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
87	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อใช้เป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	กว้าง 4.70 ม. ยาว 4.70 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 22.09 ตร.ม.	-	-	-	-	120,000	อาคารที่ได้ มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
88	ติดตั้งราวกันตก ถนนสายหลัก หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสัญจรของ ประชาชน	ยาว 204 ม.	-	-	-	-	448,800	ราวกันตก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง
รวม 88 โครงการ		-	-	-	-	-	-	64,890,781	-	-	-

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณ เลียบริมน้ำปิง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	ระยะทาง 770 ม.	-	-	-	-	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง
2	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณ เลียบริมน้ำปิง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	โคมไฟสาธารณะ	-	-	-	-	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ ซอย 6 หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	ระยะทาง 67 ม.	-	-	-	-	60,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนางสม หน่อชัย หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	ระยะทาง 17 ม.	-	-	-	-	20,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะบริเวณสวนนายจันตา เสนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	ระยะทาง 48 ม.	-	-	-	-	35,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะบริเวณซอยบ้านนายนิเวศ สุวรรณเลิศ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	ระยะทาง 157 ม.	-	-	-	-	120,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะบริเวณซอยกุ่มเบี้ย หมู่ที่ 10 ต่อเนื่องถึงเขตตำบลต้นธง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	ระยะทาง 727 ม.	-	-	-	-	500,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง
8	ขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและเพียงพอ	เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,250 ม.	-	-	-	-	225,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรช่วงเวลา	กองช่าง
9	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและเพียงพอ	เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,297 ม.	-	-	-	-	233,460	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรช่วงเวลา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและเพียงพอ	ท่อเมนประปา - เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 542 ม. - เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3,176 ม.	-	-	-	-	859,800	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรช่วงเวลา	กองช่าง
	รวม 10 โครงการ	-	-	-	-	-	-	2,453,260	-	-	-

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลาย และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหายาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
2	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 2	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหายาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
4	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
5	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 5	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
8	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 8	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 9	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
10	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10	เพื่อเฝ้าระวังปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติด ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบกล้อง CCTV	-	-	-	-	100,000	จำนวนจุดที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สามารถติดตามปัญหา อุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาเสพติดได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
รวม 10 โครงการ		-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลำดับที่ 10.10.1	-	-	-	-	8,300	กองการศึกษา
2	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	8,500	กองการศึกษา
3	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องขยายสัญญาณเสียงและเครื่อง ผสมสัญญาณเสียง (Power Mixer) จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	30,000	กองยุทธศาสตร์ฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
4	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	-	-	-	-	20,000	กองยุทธศาสตร์ฯ
5	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลำดับที่ 5.1.1	-	-	-	-	12,900	กองยุทธศาสตร์ฯ
6	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลำดับที่ 5.3.4	-	-	-	-	45,900	กองยุทธศาสตร์ฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
7	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลำดับที่ 2.6.1	-	-	-	-	45,000	สำนักปลัด
8	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องออกกำลังกายในร่ม (Fitness) จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	50,000	กองการศึกษาฯ
9	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	50,000	กองการศึกษาฯ
รวม 9 รายการ					-	-	-	-	270,600	