




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2/2562

เสนอโดย  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง

พิจารณาโดย  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง  
เมื่อ 2 เมษายน 2562

อนุมัติโดย  
ผู้บริหารเทศบาลตำบลริมปิง  
เมื่อ 3 เมษายน 2562

ประกาศใช้  
เมื่อ 3 เมษายน 2562

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง





แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2/2562

เสนอโดย  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง

พิจารณาโดย  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง  
เมื่อ 2 เมษายน 2562

อนุมัติโดย  
ผู้บริหารเทศบาลตำบลริมปิง  
เมื่อ 3 เมษายน 2562

ประกาศใช้  
เมื่อ 3 เมษายน 2562

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ส่วนที่ 1  
เหตุผลและความจำเป็น

## ส่วนที่ ๑

### เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

บัดนี้ เทศบาลตำบลริมปิง มีความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่แต่โครงการดังกล่าวยังมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเกิดขึ้นหลังจากการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวหากไม่รีบดำเนินการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

**ข้อ ๒๒** เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ส่งแผนเพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

**ข้อ ๒๒/๑** เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลริมปิง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีสถานการณ์ในปัจจุบัน และ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการแก้ไข และพัฒนาตำบลริมปิงต่อไป

ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ



## บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

เทศบาลตำบลริมปิง

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ										
1.1 แผนงาน : เคหะและชุมชน	0	0	19	2,325,000	50	7,054,000	48	6,864,000	117	16,243,000
รวม	0	0	19	2,325,000	50	7,054,000	48	6,864,000	117	16,243,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม										
3.1 แผนงาน : สังคมสงเคราะห์	0	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
รวม	0	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงาน : สาธารณสุข	0	0	4	199,100	4	13,000	3	13,000	11	225,100
รวม	0	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร										
6.1 แผนงาน : บริหารทั่วไป	0	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
รวม	0	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
รวมทั้งสิ้น	0	0	22	2,575,000	53	7,304,000	51	7,114,000	126	16,993,000



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
เทศบาลตำบลริมปิง

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรม  
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
1.1 แนวทางการพัฒนา : 1. ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น

แผนงาน : เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (ม.1)	เพื่อใช้เป็นสถานที่เนกา จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน ขนาด 24 x 8.50 ม. พร้อมเสีฟ้า เพดานด้านใน 6.20x 36.00 ม. ด้านนอก 2 x 36.00 ม.	-	-	300,000	-	อาคารอเนก จำนวน 1 หลัง	มีสถานที่เนกาการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	กองช่าง
2	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ม.2)	เพื่อความสวยงามเป็น ระเบียบ และปลอดภัย	หลังค้ำด้านข้างอาคาร ขนาด 2.50 ม.	-	-	200,000	-	หลังคาขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	บริเวณที่สาธารณะมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและ สามารถเฝ้าประกอบกิจกรรม ต่างๆได้	" ....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
3	ก่อสร้างศาลาศาสนาพืชมงคลเป็นสถาน พืชมงคล (ม.3)	เพื่อใช้ในการประกอบ กิจกรรมศาสนาพืชมงคล บำเพ็ญกุศล	ศาลาศาสนาพืชมงคล ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 18.00 ม.	-	400,000	-	-	ศาลาศาสนาพืชมงคล จำนวน 1 หลัง	มีศาลาในการประกอบ กิจกรรมบำเพ็ญกุศล	กองช่าง
4	เทศบาลนครวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บ้านช่องแคบ (ม.3)	เพื่อให้เกิดความ สวยงามเป็นระเบียบ	1.บริเวณหน้าอาคาร อเนกประสงค์ จำนวน 218.00 ตรม. 2.บริเวณประปา หมู่บ้าน จำนวน 30.00 ตรม.	-	-	115,000	-	สถานคอนกรีต อเนกประสงค์ ขนาดมาตรฐาน	บริเวณที่สาธารณะมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและ สามารถใช้อุปกรณ์กิจกรรม ต่างๆได้	"....."
5	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้าน ศรีบังวัน (ม.4)	เพื่อใช้ในการกิจกรรม ของหมู่บ้าน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 16.00 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 80.00 ตรม.	-	200,000	-	-	อาคารอเนก ประสงค์ขนาด มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	"....."
6	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้าน ศรีบังวัน (ม.4)	เพื่อใช้ในการกิจกรรม ของหมู่บ้าน	ศาลาอเนกประสงค์	-	-	300,000	-	ศาลาอเนก ประสงค์ขนาด มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	"....."
7	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร อเนกประสงค์หน้าวัดสันนิมิต (ม.6)	เพื่อให้เกิดความ ระเบียบ ป้องกันอุบัติเหตุ	หลังคาพื้นที่ 262 ตรม. ฝ้าเพดานพื้นที่ 120.00 ตรม.	-	125,000	-	-	หลังคาและฝ้า เพดานขนาด มาตรฐาน	เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดอุบัติเหตุ	"....."
8	ก่อสร้างศาลาศาสนาพืชมงคลเป็นสถาน บ้านสันนิมิต (ม.6)	เพื่อใช้ในการประกอบ กิจกรรมศาสนาพืชมงคล บำเพ็ญกุศล	ศาลาศาสนาพืชมงคล จำนวน 1 หลัง	-	-	300,000	-	ศาลาศาสนาพืชมงคล จำนวน 1 หลัง	มีศาลาในการประกอบ กิจกรรมบำเพ็ญกุศล	"....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดป่ายาง (ม.8)	เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ	สถานที่คอนกรีตขนาดกว้าง 21.00 ม. ยาว 68.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,428 ตรม.	-	200,000	200,000	200,000	ลานคอนกรีต ถนน ประสงค์ ขนาดมาตรฐาน สามารถใช้งานได้	บริเวณที่สาธารณชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถใช้บริการกิจกรรมต่างๆได้	"....."
10	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านป่ายาง (ม.8)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	หลังคาขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 18.00 ม. และเขตพื้นที่คอนกรีตฯ ขนาดพื้นที่ 130.00 ตรม.	-	-	250,000	-	อาคารอเนกประสงค์ขนาดมาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	"....."
11	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านสบชะ (ม.9)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	อาคารอเนกประสงค์ บ้านสบชะ	-	-	-	200,000	อาคารอเนกประสงค์ขนาดมาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	"....."
12	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดสบชะตั้งแต่ถนนด้านตะวันออกถึงกำแพงหน้าวัดด้านทิศเหนือ (ม.9)	เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ	บุบถ่อคอนกรีต(ตัวหนอน)พื้นที่ปูไม้เนื้อยกว่า 480.00 ตรม.	-	-	100,000	100,000	มาตรฐาน ประสงค์ขนาดมาตรฐาน	บริเวณที่สาธารณชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถใช้บริการกิจกรรมต่างๆได้	"....."
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต่อพัฒนาการของเด็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	-	100,000	100,000	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล มีความปลอดภัยเหมาะสม	เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก	"....."



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรม  
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 1.1 แนวทางการพัฒนา : 2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ  
 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบริมลำเหมืองใหม่ (ต่อเมืองของเดิม) (ม.3)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 349.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. / พื้นที่มีน้อยกว่า 872.5 ตรม.	-	200,000	200,000	200,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 (ต่อเมืองของเดิม) (ม.3)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 89.00 ม. หนา 0.15 ม. /พท. ไม่น้อยกว่า 356 ตรม.	-	-	-	200,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	"....."
3	ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 (ต่อเมืองของเดิม) (ม.3)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม 77.00 ม.	-	-	200,000	200,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	"....."
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหลังบ้านนางสายสิงห์แก้ว (ม.4)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 124.00 ม./พ.ท.เทศบาลนคริต ไม่น้อยกว่า 372.00 ตรม.	-	-	200,000	-	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	"....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะรอบสถาบันศรีบังวัน (ม.4)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 118.00 ม. /พ.ท.เทศบาลกริต ไม่น้อยกว่า 372.00 ตรม.	-	-	-	200,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
6	ก่อสร้างวางระบายน้ำถนนสาธารณะ ข้างสวนนายจันทา เสนา (ม.4)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม 43.00 ม.	-	-	180,000	-	วางระบายน้ำ คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	"....."
7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 เชื่อมท่อเดิมบ้าน นายเบญจ อาริยะ (ม.4)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 28.00 ม.	-	-	50,000	50,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	"....."
8	วางท่อระบายน้ำเพื่อขยายถนนบริเวณ ทางโค้งหน้าบ้านนายจันทร์ ยะอนันต์ (ม.4)	เพื่อขยายถนนป้องกัน อุบัติเหตุและเพิ่มพื้นที่ ที่การจราจร	ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 ม. ความยาว 52.00 ม.	-	50,000	50,000	50,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างสวนนายจันทา ธรรมทิน (ม.4)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 43.00 ม. พร้อมพื้นที่เทศบาลกริต ไม่น้อยกว่า 129.00 ตรม.	-	-	70,000	-	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณชนข้ามโรงสุราชุมชน บ้านศรีบังวัน (ม.4)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 67.00 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 201.00 ตรม.	-	-	-	120,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณชนข้ามบ้านนายจันทร์ เสนเสาร์ (ม.4)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล.	-	100,000	100,000	100,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณชนข้ามบ้านนายสวัสดิ์ สุขการาม (ม.4)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 34.00 ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 102.00 ตรม.	-	-	50,000	50,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณชนข้าม วัดศรีบังวัน (ม.4)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม 135 ม.	-	100,000	100,000	100,000	รางระบายน้ำ คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	"....."
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ต่อเมืองของเดิม) (ม.5)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 466.00 ม.หรือมี พ.ท.เขตคอน กรีตไม่น้อยกว่า 1,398.00 ตรม.	-	200,000	200,000	200,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะข้าง บ้านนางศิริพร สุวรรณเลิศ (ม.5)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมข้าง	ท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักยาวรวม 109.00 ม.	-	-	150,000	150,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาหน้าท่วมข้าง	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างบ้านนายหลักชัยวงศ์ (ม.5)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คลส. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมี พ.ท. เท่าไม่น้อย กว่า 30.00 ตรม.	-	-	20,000	-	ถนน คลส. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	" ....."
17	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 7 (ม.6)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 136.00 ม. หรือมีพ.ท. เท่าไม่น้อยกว่า 408 ตรม.	-	-	100,000	100,000	ถนนแอสฟัลต์ติก ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	" ....."
18	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 11 (ม.6)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 246.00 ม. หรือมีพ.ท. เท่าไม่น้อยกว่า 738 ตรม.	-	-	150,000	150,000	ถนนแอสฟัลต์ติก ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	" ....."
19	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 12 (ม.6)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 172.00 ม. หรือมีพ.ท. เท่าไม่น้อยกว่า 516 ตรม.	-	-	100,000	100,000	ถนนแอสฟัลต์ติก ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	" ....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะขอยจัดสรรหลัง เทศบาลตำบลริมปิง (ม.6)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. /พ.ท.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตรม.	-	200,000	200,000	200,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
21	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะทางเข้า ฌาปนสถานบ้านสันรมิง จากบ้าน น.ส.ผ่องพรรณ มุสดี (ม.6)	เพื่อระบบระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 93.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	"....."
22	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักตั้งบ้านนางคำป็น วรรณพรม ถึงบ้านนายจำลอง ดวงไถย (ม.6)	เพื่อระบบระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 93.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	"....."
23	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอย 5 (ม.7)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 215.00 ม. หรือมีพ.ท. เท่าไม่น้อยกว่า 860.00 ตรม.	-	130,000	130,000	130,000	ถนนแอสฟัลติก คอนกรีตขนาด มาตรฐานจำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."
24	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขอย 7 (ต่อเนื่องของเดิม) (ม.7)	เพื่อระบบระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อ คสล. ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม 48.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	"....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
25	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 8 (ม.7)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 282.00 ม. หรือมีพ.ท. เท่าไม่น้อยกว่า 846.00 ตรม.	-	120,000	120,000	120,000	ถนนแอสฟัลติก คอนกรีตขนาด มาตรฐานจำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
26	ปรับปรุงทางขึ้นถนนบริเวณฝายพญาอุต (ม.7)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	บริเวณทางขึ้นถนน ฝายพญาอุต ขนาด 84.00 ตรม.	-	50,000	-	-	ความลาดชัน ลดลง	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหน้าบ้านนายจรัส โบราศรี (ม.7)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 129.00 ม. หรือมีพ.ท.เทคอน กรีตไม่น้อยกว่า 129.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	ถนน คอนกรีต มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."
28	ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 2 (ม.7)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ไหล่ทางขนาดความ ยาว 355.00 ม.	-	20,000	-	-	ความกว้างของ ถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."
29	วางท่อระบายน้ำปากทาง ซอย 1 (ม.7)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ท่อคอนกรีตขนาด 0.80 ม. จำนวน 4 ท่อน	-	15,000	-	-	จำนวนการเกิด อุบัติเหตุลดลง	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
30	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 (ม.8)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. หน้า 0.05 หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตรม.	200,000	200,000	200,000	200,000	ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาด มาตรฐานจำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
31	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอย 2 (ต่อเนื่องของเดิม) (ม.9)	เพื่อระบระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	ท่อ คลส.ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักความ ยาวรวม 523.00 ม.	200,000	200,000	200,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	"....."	
32	ปรับปรุงสะพานข้ามลำเหมืองสบทา หลังวัดสบปะ (ม.9)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	สะพาน คลส.ขนาด กว้าง 1.50 ม. ยาว 3.40 ม. ทั้ง 2 ข้าง	-	150,000	150,000	สะพาน ขนาด มาตรฐาน	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."	
33	ก่อสร้างถนนลูกรังปรับปรุงแก้ไขเรียบ ถนนลำเหมืองเสียน้ำด้านทิศเหนือ (ต่อเนื่องของเดิม) (ม.9)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนลูกรังปรับปรุงแก้ไข เรียบ	-	50,000	50,000	ถนนลูกรังขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."	
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อเนื่องของเดิม) (ม.10)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คลส.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. หน้า 0.15 ม./พท. เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660.00 ตรม.	-	200,000	200,000	ถนน คลส. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	"....."	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนน สาธารณะข้างสวนนายมี พรหมพิงค์ (ต่อเมืองของเดิม) (ม.10)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. หน้า 0.15 ม./พท. ไม่น้อย กว่า 660.00 ตรม.	-	100,000	-	-	ถนนลูกรังขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างบ้านนายสุรสิทธิ์ อุณเรือนพิงค์ (ต่อเนื่องของเดิม)(ม.10)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 178.00 ม. หน้า 0.15 ม./พท. ไม่น้อยกว่า 534.00 ตรม. ตรม.	-	150,000	150,000	150,000	ถนน คสล. ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	" ....."
37	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมือง สาธารณะหลังบ้านนายทรง วงศ์จันเสื่อ (ต่อเนื่องของเดิม)(ม.10)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึก 2.00 ม. ความยาว รวม 53.00 ม.	-	200,000	200,000	200,000	รางระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	" ....."
38	วางท่อเพื่อขยายถนนบริเวณทางโค้ง จุดหน้าบ้านนางยุพิน มะโนชัย (ม.10)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ท่อ คสล. ความยาว 155.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนอุบติ เหตุลดลง	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวกปลอดภัย	" ....."
39	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะลำเหมืองคู่แดง (ม.4)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 22.00 ม.	-	44,000	44,000	44,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	" ....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
40	ปรับปรุงพื้นที่ห้องอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลริมโขง(ห้องทำงานปลัด เทศบาลฯ)	เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ห้องทำงานปลัด เทศบาลฯ	-	-	30,000	-	พื้นที่ห้องทำงาน ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ห้อง	สวยงามเป็นระเบียบ	กองช่าง
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายหลัก(ต่อเนื่องของ เดิม)ตั้งแต่หน้าบ้านนายประพันธ์ โยธา ถึงหน้าบ้านนายบุญยัง (ม.5)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม 36.00 ม.	-	-	90,000	-	รางระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	" .....
42	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ข้างสวนนายกร ชัยชนะ) (ม.5)	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 50.00 ม.	-	-	100,000	100,000	ท่อระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	" .....



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรม  
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 1.1 แนวทางการพัฒนา : 3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

แผนงาน : เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	วางท่อ PVC ภายในหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาด (ม.1)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการ	ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ความยาวรวม 1,130.00 ม.	-	100,000	100,000	100,000	ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรม  
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 1.1 แนวทางการพัฒนา : 4. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ

แผนงาน : เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)			
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำเหมืองสาธารณะ ซอย 1 (ม.1)	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ฝาย คสล.ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 1.00 ม.	-	200,000	200,000	ปริมาณน้ำ เพียงพอในการ เกษตร	ฝายน้ำล้นขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง
2	ก่อสร้างตลิ่งลำเหมืองแสมยศ(ต่อเมือง ของเดิม) (ม.5)	เพื่อให้ไม่ไหลสะตอก ป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอในช่วง ฤดูแล้ง	ตลิ่งลำเหมือง คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. ความยาว 300.00 ม.	-	300,000	300,000	ปริมาณน้ำ เพียงพอในการ เกษตร	ตลิ่งลำเหมืองขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	"....."
3	ก่อสร้างประตูระบายน้ำเหล็กลำเหมือง ข้างฝายสุเมศวรวัฒน์ (ฝายเดิม) (ม.8)	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ประตูระบายน้ำเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.20 ม.	-	35,000	35,000	ปริมาณน้ำ เพียงพอในการ เกษตร	ประตูระบายน้ำขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	"....."
4	ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำเหมือง โค้ง (ม.9)	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ประตูระบายน้ำขนาด กว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม. ทั้งสองข้าง	-	30,000	-	ปริมาณน้ำ เพียงพอในการ เกษตร	ประตูระบายน้ำขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	"....."
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำเหมืองเจ้า(ม.9)	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ฝาย คสล.ขนาดกว้าง 2.20 ม. ลึก 1.10 ม.	-	40,000	40,000	ปริมาณน้ำ เพียงพอในการ เกษตร	ฝายน้ำล้นขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	"....."

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
6	ก่อสร้างประตูปรับระบายน้ำบริเวณปากปะ (ม.9)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ประตูปรับระบายน้ำ	-	-	500,000	ปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร	ประตูปรับระบายน้ำขนาดมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	กองช่าง	
7	ขนาดการน้ำใต้ดินระบบปิดตำบลริมบึง	เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นที่สถานีสูบน้ำในเขตเทศบาล	ขนาดการน้ำใต้ดินระบบปิดตำบลริมบึง	-	40,000	40,000	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	มีขนาดการน้ำใต้ดินระบบปิดตำบลริมบึง	" ....."	
8	ก่อสร้างประตูปรับระบายน้ำเหล็กฝ่ายม.10(เหนือห้องสี่เหลี่ยมลำเหมืองแม่แก้ว) (ม.10)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ประตูปรับระบายน้ำเหล็กขนาดกว้าง 1.19 ม. ลึก 1.40 ม	-	-	50,000	ปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร	ประตูปรับระบายน้ำขนาดมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	" ....."	
9	ก่อสร้างประตูปรับระบายน้ำเหล็กลำเหมืองกอไฉ่(ข้างบ้านไผ่ม่วง) (ม.5)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ประตูปรับระบายน้ำเหล็กขนาดกว้าง 1.19 ม. ลึก 1.40 ม	-	-	70,000	ปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร	ประตูปรับระบายน้ำขนาดมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	" ....."	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลริมปิง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.1 แนวทางการพัฒนา : 4.ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างยั่งยืน

แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	ประชาชนตำบลริมปิง	-	50,000	50,000	50,000	ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ	ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ในตำบลริมปิงได้รับการช่วยเหลือ	กอง สวัสดิการสังคม



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลริมปิง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การอนุรักษ์พื้นที่นันทนาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและอารยสถาปัตยกรรม

1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 แนวทางการพัฒนา : 7. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)			
1	1 อบต. 1 ถนนท้องถิ่นสี่เหลี่ยมแฉก	เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ถนนทางหลวงเทศบาลสายสุขุมประชาสามัคคี ม.8	-	5,000	5,000	5,000	คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
2	ห้องน้ำห้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย	เพื่อสร้างสุขอนามัย ให้แก่ประชาชนและ นักท่องเที่ยวที่มีความ จำเป็นต้องใช้บริการ ห้องน้ำสาธารณะ	ห้องน้ำสาธารณะใน เขต อบท. จำนวน 5 แห่ง	-	5,000	5,000	5,000	ร้อยละ 100 ของห้องน้ำ สาธารณะ ในควมรับ ผิดชอบของ เทศบาลได้ รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้	ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นได้รับบริการที่ดี มี มาตรฐาน	กอง สาธารณสุขฯ
3	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตาม แนวทาง 5 ส.	เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมโดยใช้แนวทาง 5 ส. ในการจัดสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิง พุทธ โดยจะก่อให้เกิด ความเชื่อมโยงและ สัมพันธ์ภาพที่ดีก่อให้เกิด เกิดขึ้นระหว่างวัดกับ ชุมชนทำให้พระมี สุขภาพแข็งแรง วัดมี ความมั่นคง ชุมชนมี ความเข้มแข็ง	วัดศรีปิงขัย(ทุ่งป่าแก) ม.1 วัดสันติมิ่ง ม.6	-	5,000	5,000	5,000	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดย ใช้แนวทาง 5 ส. ในการจัด การสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ สุขภาพ จำนวน 2 วัด	"....."	



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตยกรรม

1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 แนวทางการพัฒนา : 8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	แยกก่อนทิ้ง ทั้งถูกสี ถูกประเภท	เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง โดยการ สร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชนในการลด ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เข้าสู่ระบบการจัดเก็บ	จุดสาธิตภาษาชุมชน แบบเพื่อรองรับมูลฝอย แบบแยกสี แยกประเภท วางไว้ในที่สาธารณะ จำนวน 30 แห่ง/ละ 4 ใบ เพื่อรองรับการ แยกขยะ 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 120 ใบ	-	186,100	-	2564	ร้อยละ 100 ของที่ สาธารณะ มีสถานะ เพื่อรองรับ มูลฝอยแบบ แยกสี แยก ประเภท	คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยสร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชน ลดปริมาณขยะ มูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการ จัดเก็บ	กอง สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
เทศบาลตำบลริมปิง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

1.1 แนวทางการพัฒนา : 6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล	เสียงตามสายเทศบาลตำบลริมปิง ทั้ง 10 หมู่บ้าน	-	100,000	100,000	100,000	ทั้ง 10 หมู่บ้านได้อินเสียงตามสายเทศบาลชัดเจน	ประชาชนตำบลริมปิงทั้ง 10 หมู่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างจากเทศบาลตำบลริมปิงอย่างทั่วถึง	กองวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  
สำหรับ อุดหนุนองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การประชาชน  
เทศบาลตำบลริมปิง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาภูมิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตยกรรม

1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 แนวทางการพัฒนา : 1. สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน

แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)				
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 1.โครงการควบคุมโรคพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และการกิจถ่ายโอน	อสม. ทั้ง 10 หมู่บ้าน	-	200,000	200,000	200,000	อสม. ทั้ง 10 หมู่บ้าน	ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านสุขภาพ	กองสาธารณสุข	คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	-	-	0	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาลตำบลริมปิง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตยกรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

## 1.1 แผนงาน : เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวจราจรทางราแอสฟัลติก สายทางบ้านสันริมปิง หมู่ที่ 6 ต.ริมปิง เชื่อม บ้านต้นแฉะ หมู่ที่ 9 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนพาราแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 5 - 6 ม. ความยาว 2,037.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ปูผิวพาราฯไม่น้อยกว่า 10,308.00 ตรม.	-	2,496,000	2,496,000	-	ถนนพาราแอสฟัลติก ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจร ไปมาได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	ทต.ริมปิง อบจ.ลำพูน
2	ปรับปรุงผิวจราจรทางราแอสฟัลติก ตั้งแต่สามแยกวัดศรีบังชัย(ทุ่งป่าแก) ม.1 ต.ริมปิง เชื่อม ม.1 บ้านวังนุญ ต.ประตูป่า พร้อมลงเลทาง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนพาราแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 290.00 ม. ทุ่งข้าง กว้าง 16.00 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,595.00 ตรม.	-	-	725,000	-	ถนนพาราแอสฟัลติก ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจร ไปมาได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	ทต.ริมปิง อบจ.ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
3	ปรับปรุงขยายสะพานข้ามลำห้วยฮ่องฮองจา ม.2 บ้านร่องกาศ ต.ริมปิง เชื่อม ม.6 บ้านศรีสุพรรณ ต.ประตู่ป่า อ.เมือง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	สะพาน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.	-	-	500,000	-	สะพาน คสล. ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ทต.ริมปิง อบจ.ลำพูน
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนสายริมปิง - ต้นยาง ตั้งแต่ ม.4 บ้านศรีบังวัน ต.ริมปิง เชื่อม บ้านต้นยาง ต.ประตู่ป่า อ.เมือง	เพื่อระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 199.00 ม.	-	-	800,000	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดมาตรฐานจำนวน 1 สาย	ระบายน้ำจากบ้านเรือน ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	ทต.ริมปิง อบจ.ลำพูน	
5	วางท่อลอดเหลี่ยมลำเหมืองสาธารณะพร้อมลงคูกรัง ด้านข้างโครงการบ้านจัดสรรพริสตีลาปูน ม.10 บ้านกลางทุ่ง เชื่อม ม.7 บ้านจักรคำกิมข ต.ต้นธง อ.เมือง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 ม. ความยาวรวม 330.00 ม.	-	4,125,000	-	4,125,000	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ทต.ริมปิง อบจ.ลำพูน
6	ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก ถนนสุขประชาสามัคคี ม.8 บ้านป่ายาง ต.ริมปิง เชื่อม ม.7 บ้านจักรคำกิมข ต.ต้นธง อ.เมือง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ถนนพาราแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,260.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวพาราไมน้อยกว่า 5,040.00 ตรม.	-	2,268,000	-	ถนนพาราแอสฟัลติก ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ทต.ริมปิง อบจ.ลำพูน	
รวม 6 โครงการ				-	2,496,000	10,114,000	4,925,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตำบลริมปิง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิบริเวณธรรมชาติและอารยสถาปัตยกรรม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 1.1 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบริมลำห้วยอิงซ้ายเลียด หมู่ที่ 4,5,6 ต.ริมปิง เข้ม ต.เหมืองง่า และต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน	เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ สะอาดในการอุปโภคบริโภค	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,760.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,040.00 ตรม.	-	-	3,969,000	-	ถนน คสล. ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ทต.ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
2	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านป่าาง หมู่ที่ 8 ต.ริมปิง	สะอาดในการอุปโภคบริโภค	ระบบประปาหอสูง จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	ทต.ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน	
3	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิไชยถึงเขตติดต่อบ้านสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง	ป้องกันตลิ่งพัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูน	อาคารป้องกันตลิ่งพัง ความยาว 2,709.00 ม.	-	-	-	อาคารป้องกันตลิ่งพังขนาดมาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน	



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และลงลูกรังถนนสาธารณะ หน้าสวนมาบุญเลิศ กันทะวีไล	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหา น้ำท่วมซึ่ง	ท่อระบายน้ำ คล.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 468.00 ม.	-	-	-	1,872,000	ท่อระบายน้ำ คล.ล. ขนาด มาตรฐานจำนวน 1 สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง อำเภอเมืองลำพูน	ทต.ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ้าเหมือง สาธารณะด้านหลังเทศบาลตำบลริมปิง	1.เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง 2.เพื่อขยายถนนให้ประชาชน สบายไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัย	รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.20 ม. ความยาว 612.00 ม.	-	-	-	6,120,000	รางระบายน้ำ คล.ล. ขนาด มาตรฐานจำนวน 1 สาย	1.ลดปัญหาน้ำท่วม ซึ่ง 2.ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	ทต.ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
รวม 5 โครงการ				-	-	3,969,000	64,872,000	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  
เทศบาลตำบลริมปิง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	
1	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ ต่างๆ	แผ่นพื้นเวที	-	50,000	50,000	50,000	กองช่าง
2	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ ต่างๆ	นั่งร้านเหล็ก จำนวน 30 ชุด	-	20,000	20,000	20,000	กองช่าง
3	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ ต่างๆ	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	-	30,000	-	-	กองวิชาการ
4	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ ต่างๆ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	2,500	-	-	สำนักปลัด
5	สังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ ต่างๆ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	17,000	-	กองสวัสดิการ



ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
เทศบาลตำบลริมปิง

\*\*\*\*\*

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลริมปิง ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลริมปิง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๒/๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลริมปิง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง





